



# ATUAL

Nesse nome eu confio!

## Catálogo de Produtos

*Soluções para controle de  
pragas urbanas e rurais*







A **ATUAL QUÍMICA** é uma empresa 100 % brasileira com mais de 10 anos de tradição na fabricação de produtos Domissanitarios como: raticidas, formicidas e inseticidas em geral entre outros, trás para o mercado o que tem de mais seguro e eficiente no controle de roedores e insetos, todos os nossos produtos são produzidos em conformidade com a legislação vigente da ANVISA, temos o comprometimento de produzir produtos da mais alta qualidade para proteger com segurança seu bem mais precioso que é a sua FAMÍLIA! É a nossa família cuidando da sua família.

Nossa unidade fabril conta, com um avançado e moderno centro de produção totalmente automatizado para garantir um produto de qualidade. E sem nenhum risco para o meio ambiente em qualquer fase de produção.

Com investimento continuo em tecnologia de ultima geração e buscando sempre mais eficiência em nossos lançamentos para que sua família fique bem protegida e segura. Buscamos estabelecer uma relação transparente com os nossos clientes, temos como lema: **“ATUAL nesse nome eu confio.”**





# ATUAL

## Kalmetrine

### Indicação de Uso

ATUAL KALMETRINE É UM PRODUTO INSETICIDA PARA JARDINAGEM AMADORA PARA USO EM DOSE ÚNICA, ELABORADO COM O ATIVO LAMBDA-CIALOTRINA E CIPERMETRINA, É EFICAZ NO CONTROLE DE INSETOS.

### Modo de Usar

Diluir o conteúdo da embalagem (30 ml) do produto em 5 LITROS de água, homogeneizar bem a mistura. Esta quantidade de calda é o suficiente para tratar 20 metros quadrados com o auxílio de um equipamento adequado, pulverizar a calda diretamente sobre os insetos ou locais de abrigo.

### Princípio Ativo

LAMBDA- CIALOTRINA - CIPERMETRINA

### Apresentação

## Caixa Display

Caixa com 24 unidades de 30 ml cada



Cód.: 09

# ATUAL

## ALTACID

### Indicação de Uso

**ALTACID**, é um inseticida formicida em pó formulado com o princípio ativo Bifentrina, eficaz no controle de formigas, baratas, pulgas, carrapatos, piolhos e moscas

### Modo de Usar

Aplicar o produto por polvilhamento na dosagem de 5g/m<sup>2</sup>

Recomenda-se aplicar o produto diretamente nas pragas e também nos locais onde elas se abrigam, forrageiam e transitam como: Frestas, rachaduras, fendas, pisos, conduítes, tubulações e instalações Elétricas onde o uso de produtos líquidos é contraindicado. Não aplicar o produto em local umido

### Princípio Ativo

BIFENTRINA

### Apresentação

## Embalagem de 200g

Caixa com 15 unidades de 200g



Cód.: 49



# ATUAL

## FURITOX

### Indicação de Uso

**Furitox**, é um inseticida granulado formulado com o princípio ativo Tiametoxam solúvel em água, eficaz no controle de formigas doceiras (*monimorium floriculta*), moscas domésticas (*musca doméstica*) e cupins para a aplicação por profissionais da área.

### Modo de Usar

**Dosagem Formigas e Cupins:** Diluir 10g do FURITOX 250 WG em 5 litros de água. A calda preparada é suficiente para aplicação em 100m<sup>2</sup> de área. Aplicar a calda preparada sobre as formigas ou diretamente nos formigueiros e cupinzeiros através de pulverização.

**Dosagem Moscas:** Diluir 60g do FURITOX 250 WG em 5 litros de água. A calda preparada é suficiente para aplicação em 100m<sup>2</sup> de área. Aplicar a calda preparada diretamente onde as moscas pousam ou se concentram, através de pulverização.

### Princípio Ativo

TIAMETOXAM

### Apresentação

Caixa com 6 unidades de 1kg  
Caixa com 6 unidades de 100g



Cód.: 01



Cód.: 10



# ATUAL

## Mosquicida

### Indicação de Uso

MOSQUICIDA ATUAL é indicado para o combate de moscas.

### Modo de Usar

- Aplicar 2 gramas por metro quadrado
- Usar luvas protetoras durante a aplicação.
- Aplicar em recipientes descartáveis como plásticos e papelão (por exemplo pratinhos descartáveis) e colocar junto a batentes de janelas muretas ou outros locais sujeitos a infestação de mosca.
- A aplicação deve ser feita diretamente na embalagem, ou através de um utensílio apropriado, evitando o contato manual com o produto.
- Não aplicar próximo de alimentos, bebidas, ração animal, medicamentos e produtos de higiene. Não aplicar o produto diretamente no chão.
- Recomenda-se substituir a isca a cada 30 dias ou quando apresentar acúmulo excessivo de pó e for observada a diminuição de sua atratividade.

### Princípio Ativo

## AZAMETIFÓS

### Apresentação



**Disponível em:**

Caixa com 40 unidades de 25g

Cód.: 47

# ATUAL

## Bifentrina Spray

### Indicação de Uso

**ATUAL BIFENTRINA SPRAY** é indicado para o combate de escorpião, barata, traça, mosca, formiga e aranha.

### Modo de Usar

**AGITE BEM ANTES DE USAR !** Para aplicação gire o bico aplicador para a posição ON, direcione o bico para a superfície a ser pulverizada e aperte o gatilho. Pulverizar o produto diretamente sobre os insetos, ou para prevenção, aplique nas trilhas ou locais de entrada dos insetos como próximo a batentes, portas, janelas, rodapés, ralos e frestas, etc. Após a aplicação deixar o ambiente fechado por 30 minutos, manter o bico aplicador a uma distancia de 50 cm da área a ser pulverizada. Ao término do uso girar o bico para a posição OFF. Aplicar 500 ml de produto para 10 m<sup>2</sup>.

### Princípio Ativo

BIFENTRINA

### Apresentação



**Disponível em:**  
Caixa com 6 unidades

Cód.: 46



# ATUAL

## TOPGEL MATA FORMIGA

### Indicação de Uso

**ATUAL TOPGEL MATA FORMIGA** é um produto pronto uso elaborado com imidacloprido, eficaz no controle de formigas doces (Monomorium Pharaonis), também conhecidas como

### Modo de Usar

Retire a tampa protetora da seringa. Encoste o bico aplicador no local de aplicação. Pressione lentamente o embolo para formar uma pequena gota do tamanho da cabeça de um palito de fósforo. Aplique de 2 a 3 gotas por m<sup>2</sup> ou a cada 50 cm uma das outras, próximas aos esconderijos das formigas, tais como: embaixo de pias, mesas, balcões, atrás e debaixo de fogões, geladeira, armários, balanças eletrônicas, fendas, frestas, batente de portas e janelas, rodapés, envolta de ralos e lixeiras, etc.

Reaplicar **TOPGEL MATA FORMIGA** nos pontos onde o produto foi consumido. Repita a aplicação a cada 30 dias para evitar novas infestações

### Princípio Ativo

IMIDACLOPRIDO

### Apresentação

#### Caixa

Caixa com 24 unidades de 10 g



Cód.: 35

# TOPGEL

Gel Mata Formiga



#### Cartela

Cartela com 10 unidades de 10 g



Cód.: 32

# ATUAL

## TOPGEL MATA BARATA

### Indicação de Uso

**ATUAL TOPGEL MATA BARATAS** é um produto pronto uso elaborado com imidacloprido, eficaz no controle de baratas

### Modo de Usar

Retire a tampa protetora da seringa. Encoste o bico aplicador no local de aplicação. Pressione lentamente o embolo para formar uma pequena gota do tamanho da cabeça de um palito de fósforo. Aplique de 2 a 3 gotas por m<sup>2</sup> ou a cada 50 cm uma das outras, próximas aos esconderijos das formigas, tais como: embaixo de pias, mesas, balcões, atrás e debaixo de fogões, geladeira, armários, balanças eletrônicas, fendas, frestas, batente de portas e janelas, rodapés, envolta de ralos e lixeiras, etc.

Reaplicar **TOPGEL MATA BARATAS** nos pontos onde o produto foi consumido. Repita a aplicação a cada 30 dias para evitar novas infestações

### Princípio Ativo

IMIDACLOPRIDO

### Apresentação

#### Caixa

Caixa com 24 unidades de 10 g



Cód.: 36

#### Cartela

Cartela com 10 unidades de 10 g



Cód.: 31

# TOPGEL

Gel Mata Barata





# ATUAL

## Raticida Grãos Especiais

### Indicação de Uso

RATICIDA ATUAL GRÃOS ESPECIAIS é indicado para o combate a roedores em áreas internas e externas.

### Modo de Usar

Colocar as iscas de ATUAL GRÃOS ESPECIAIS nas tocas e em outros locais onde os roedores vivem e transitam. Verificar após uma semana e reaplicar o produto nos locais onde as iscas desapareceram.

O raticida ATUAL é um raticida anticoagulante de dose única que mata e por hemorragia interna ratos e camundongos em um período médio de 3 a 5 dias, após a morte os ratos e camundongos secam evitando assim deixar mal cheiro no ambiente. Obs: Evitar o contato direto das mãos com as iscas.

### Princípio Ativo

BROMADIOLONE

### Apresentação

#### Pacote 1Kg

Caixa com 12 Kg com  
12 pacotes de 1 Kg



Cód.: 54

#### Caixa Display

Caixa com 12 kg com  
12 caixas display de 1 Kg



Cód.: 04

#### Cartela

Caixa com 5 cartelas contendo 24  
saches de 25 gramas cada



Cód.: 02





# ATUAL

## Raticida Isca Peletizada

### Indicação de Uso

RATICIDA ATUAL ISCA PELETIZADA é indicado para o combate a roedores em áreas internas e externas.

### Modo de Usar

Colocar as iscas de ATUAL ISCA PELETIZADA nas tocas e outros locais onde os roedores vivem e transitam. Verificar após uma semana e reaplicar o produto nos locais onde as iscas desapareceram.

O raticida ATUAL é um raticida anticoagulante de dose única que mata e por hemorragia interna ratos e camundongos em um período médio de 3 a 5 dias, após a morte os ratos e camundongos secam evitando assim deixar mal cheiro no ambiente. Obs: Evitar o contato direto das mãos com as iscas.

### Princípio Ativo

BROMADIOLONE

### Apresentação

#### Pacote 1Kg

Caixa com 12 Kg com  
12 pacotes de 1 Kg



Cód.: 53

#### Caixa Display

Caixa com 12 kg com  
12 caixas display de 1 Kg



Cód.: 03

#### Cartela

Caixa com 5 cartelas contendo 24  
saches de 25 gramas cada



Cód.: 07





# ATUAL

## Ratoeira Adesiva

### Indicação de Uso

**RATOEIRA ADESIVA ATUAL** é indicado para o combate a roedores em áreas internas e externas.

Atual Ratoeira Adesiva é uma armadilha efetiva para exterminar roedores. É uma cola permanente e seu modo de ação se dá através de atração, fixação e imobilização dos animais indesejados.

Atual Ratoeira Adesiva é indicada e utilizada para locais onde o veneno possa ser perigoso (cozinhas, depósitos de alimentos, hospitais, escolas, indústrias, restaurantes, etc.)

### Modo de Usar

- Abra a ratoeira lentamente.
- Coloque no local de passagem dos roedores.
- Verifique as armadilhas pelo menos 1 vez ao dia.
- Ao capturar o roedor dobre, descarte.
- Não reutilize a armadilha.
- Mude a armadilha a cada 3 dias caso não capture nenhum roedor.



### Princípio Ativo

COLA ATÓXICA A BASE DE RESINA

### Apresentação

### Disponível em:

Caixa com 20 ratoeiras adesivas  
embaladas individualmente



# ATUAL

## Raticida Bloco Parafinado

### Indicação de Uso

RATICIDA ATUAL BLOCO PARAFINADO é indicado para o combate a roedores em áreas internas e externas.

### Modo de Usar

O RATICIDA ATUAL BLOCO PARAFINADO deve ser colocado onde os roedores vivem e transitam, como: tocas, trilhas, túneis, galerias fluviais, esgotos, forros, telhados, tubulações etc.

Dependendo do grau de infestação e tamanho da área a ser tratada, colocar 1 a 5 blocos em cada ponto de iscagem a uma distância de 1 a 5 metros entre os pontos.

Recomenda-se sempre que possível a utilização de caixa porta-isca, onde o raticida ficará protegido das intempéries, além de dificultar o acesso de espécie não alvo.

Os pontos de iscagem devem ser inspecionados após 7 a 10 dias para verificação do consumo e promover o remanejamento nos locais onde os blocos não foram consumidos.

### Princípio Ativo

BROMADIOLONE

### Apresentação

## Embalagem 1Kg

Pacotes de 50 unidades de 20g



Cód.: 06

## Cartela

Caixa com 4 cartelas contendo 25 saches de 1 unidade de 20g



Cód.: 05





# ATUAL

## Raticida pó de Contato

### Indicação de Uso

RATICIDA ATUAL PÓ DE CONTATO é indicado para o combate a roedores em áreas internas e externas.

### Modo de Usar

O RATICIDA ATUAL PÓ DE CONTATO deve ser polvilhado utilizando a própria embalagem como aplicador, nos locais onde os roedores vivem e transitam tais como, trilhas, tocas e túneis, em faixas de 5 a 10 cm de largura a uma distância de 6 a 9 metros para cada aplicação.

Para maior segurança e comodidade de aplicação e monitoramento, RATICIDA ATUAL PÓ DE CONTATO pode ser colocado em caixas porta iscas preferencialmente posicionado junto aos rodapés.

Ao transitarem sobre o RATICIDA ATUAL PÓ DE CONTATO adere ao pêlo e as patas dos roedores, sendo ingerido durante o processo natural de limpeza por meio de lambidas. Repor ATUAL PÓ DE CONTATO enquanto observar atividade dos roedores e quando perceber redução do pó nos locais

### Princípio Ativo

CUMATETRALIL

### Apresentação

## Embalagem de 1Kg

Caixa com 6 unidades de 1 Kg

## Embalagem de 100g

Caixa com 15 unidades de 100g



Cód.: 33

Cód.: 37

# ATUAL

## Formicida Granulado

### Indicação de Uso

A Isca Granulada para Jardinagem Amadora ATUAL é um produto elaborado com Fipronil, um eficiente princípio ativo que elimina as formigas cortadeiras em jardins amadores.

### Modo de Usar

Aplicar 10 g/m<sup>2</sup> de área do formigueiro. A isca deve ser aplicada ao lado dos carreiros e próximo aos olheiros, onde houver maior movimentação das formigas. Isto faz com que as formigas carreguem as iscas para dentro do seu habitat

### Princípio Ativo

FIPRONIL

### Apresentação



**Pacote de 500g**

Caixa de 20 kg com 40 pacotes de 500 g  
com 10 unidade de 50 g cada

Cód.: 08





# ATUAL

## CITRONELA SPRAY

### Indicação de Uso

O Odorizante **ATUAL CITRONELA SPRAY** tem ação repelente, inclusive do mosquito da Dengue. Com cheirinho de Citronela, auxilia na manutenção da limpeza. Podem ser utilizados em qualquer tipo ambiente, seja ele residencial ou comercial, interno ou externo. Seu uso é muito eficaz para aromatizar ambientes e repelir Pernilongos, Mosquitos da Dengue e Febre Amarela.

### Modo de Usar

Pulverizar no local que deseja aromatizar **ATUAL CITRONELA SPRAY** Atua como repelente enquanto o aroma permanece no ambiente

### Princípio Ativo

OLÉO DE CITRONELA

### Apresentação

## Caixa

Caixa com 12 unidades de 125 g

Cód.: 24







# ATUAL

Nesse nome eu confio!



## ATUAL QUÍMICA

AV. Getulio Vargas, 960

CAJURU - SP

Fone (16) 3667-2065

vendas@atualinseticidas.com.br

[www.atualinseticidas.com.br](http://www.atualinseticidas.com.br)

